

Vas 8 A 33 15

Saint Emilion U17



74MTP4



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R10s056-060

74Mtp4

Clos 2 Pg 10 à 56-60


St Emilion no 17

St Emilion no 17

8 A 33 15








V4









Δ. 5

Désignation : St Emillion N° 17

Clos Planche 8 Côté A N°33

Vigueur 3

Charge : (Pr 2)

Date de mâturité: (24-9-56)

5- 7.

+5

3e époque

(M. le 3-9-1958 - Pr=0) +3

St Emilion N°17

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 33 15

Vigueur :3

Charge :

s. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

~~4~~

5 10

St Emilion n° 17

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 32 s 15

Vigueur : 2

Date de mâturité : le (25-8.59) +2

P.o=0

Charge :

s. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

~~4~~

5 10

Désignation : St Emilion V17

Clos 5 Planche 27 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 2, V le 13.8.62

Date de maturité : 10-9-62

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 2 avec pépins - apyrène

s ~~4~~ jus : inc - coloré.

s ~~5~~

Année 1956 St. Emillion N° 17. S. 5

N° . . . . Planche . . . . Côté 8. A. 33.

	Nombre total	18	21	23	27	30	31	3	5	7	9	11
1												
2												
3												
4												
5	10	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	5

11-4-56

IV

+16

D

Année 1957 St Emilion no 17 s5

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 33 s5.

	Nombre total	16-3	19/3						
X									
X									
X									
X									
5	8	1	5						

IIIe D le 19-3-57

+10

Année . 1958- St Emilion n° 17 (s. 5)

N° .... Planche .... Côté 8A33

	Nombre total	DATES 1.4	3.4						
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	10	4	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 3-4-58

+11 4e

St Emilion n° 17

Année 1959

N° .... Planche 8A33 s.5 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 20.3	24.3	27.3	31/3				
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	12	1	4	5	12	. .	. .	. .	. .

D le 28-3-59 +12

Année 1962 Saint Emilion v17

N° .... Planche cl.5 P27 S7.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10,4	17/4.					
1	4 fevêles	0	0	2 x					
2									
3	5	2	4 x	4. x					
~~4~~									
~~5~~									

D le 8-4 62 x

+5

Année : 1963

Emplacement ......5.27 S7....... Désignation .....St Emilion.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5,4	11.4	16.4				
TL 1	9	0	0	1	5 x				
TL 2	13	2	3	5	8 x				
coulées { 3									
4									
5									

D le 16.4.63 x

+11

Désignation : St Emilion no 17

VASSAL Planche 8 Côté A N° 33 Souche ~~1 2 3 4~~ (5.)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~33~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 ~~36~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. 1re f.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) ou - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : St Emilion n° 17 1.5

VASSAL Planche 8 côté A N° 33 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
D. araneeux

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28-5-54 Delbume

F

N° ordre

Désignation : St Emilion no 17 n 5

VASSAL Planche 8 côté A N° 33 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation St Emilion no 17

VASSAL planche 8 côté A N° 33 souche ~~1 2 3 4~~ (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

~~3~~ - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - ou vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - ou aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Désignation St Emilion n°17 1.5

VASSAL planche 8 côté A N° 33 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo-

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Landier 26-8-55

8 A 33 1.5 - St Emilion n° 17.

T

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 007404 . . . . Désignation : . St. Emilion n° 17.

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 8A 33 1. 5. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)–(3)

9 – L_1/L. . . . . 1 –(2)– 3.

10 – L_2/L. / . . . .(1)–(2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 –(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 – 1 – 2 –(3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 –(1)– 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 –(3)–(4)– 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 –(2)– 3 –(4)– 5 –(6)–(7)–(8).

16 – Dents : Forme . . . .(1)– 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . .(1)–(2)– 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 –(4)–(5)–(6)– 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)–(2)– 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)–(2)– 3.

Forme : (4)– 5.

Médiane/Base : 6 –(7)–(8).

Tenet 57

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015 Observateur :
CodeVar : 74 CodeIntro : 74Mtp4
Nom Var : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s056-060**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	27/3 1 gonf 24/3	30/3 [illegible] 31/3	0	
2	4	31/3	3/4	1	
3	5	3/4	12/4 1 seul avancé 7/4. [illegible] 1 déb le 10/4 + 1 gonf	1 petite	
4	3 Faible deux filets	27/3	31/3	0	
5	4 1 gonf 27/3	31/3	3/4	2	
Moyenne	20		4/04 +7	4	2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25/5	28/5 +4		23/07	30.07 +2	08/09 +4	

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8.	17/08	24/08	31/8
IR	15°	11,4	Acide	encore A > 4/09 encore A
Valeur papier PH				

Remarque :

23/07 tout début V.
3.08 : déjà véré

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 74 CodeIntro : 74Mtp4
Nom Var : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s056-060**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Bois de 1 an + gros que le bois de 2 ans → Recépée en 2012

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1 souche	7 en formation	28/3 1b gonf 27/3	5/4 1déb + 2b gonf 29/3, 2 déb + 1b gonf 2/4, 3déb + 1 gonf le 5/4	4	
2	7 souche en formation	26/3 1b. gonf 25/3	8/4 1 seul le 29/3 1 ouvert + 1 déb le 4/4, 3 déb + 1 gonf 5/4 quasi DD	4	
3	8	25/3	29/3 2 déb + 2b gonf 27/3	7	
4	TF 2 \		DD 21/3 \	\	
5	6 En formation	5/4 2 gonf le 2/4 1 déb + 2 gonf	2 déb le 8/4	6	
Moyenne	30		4/4 +11	21	7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
05.06	08.06 +3		31/07	06/08 +2	12.09 0	

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	15	17	17	20,5
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 Observateur :
Code introduction : 74Mtp4
Nom introduction : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s056-060**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\ sA recepée F.	\	\	\	\
2	sA Recepée 3		30/3	0 1 grapillon	
3	10	27/3	31/3	6	
4	\ sA recepée F	\	\	\	\
5	sA recepée 3	Rien au 30/3	5/4	0	
Moyenne	16		1/4 +4	6	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25-05	30.05 +1		26.07	3.08. +1	13.09 +4	

SUIVI DE MATURITE

Dates	23.08 -	06.09						
IR	Acide -	lég A. mais pas S.						
Valeur papier PH		proche DM						

Remarque : 26.07 trouvé qq. baies Tendres.
Revoir 3.08 (ok +2 filets)

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Ugni blanc Code introduction : 74Mtp4
Nom introduction : Saint Emilion U17 Emplacement : Vass2R10s056-060

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	~~2.~~ S. Recépée et Rerongée	\	\	\	
2	3 Recépée		30/3	0	
3	7	19/3 2dib	24/3	6	
4	6 mais semble morte	\ Repart au pied.	\	\	
5	~~4 semble morte~~	\	\	\	
Moyenne	16		27/3 +10	6	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	17.05 +3		20.07.11	28.07 +2	9.09 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18.08.11	25.08.	31.08.					
IR	17	17	14,2 A pluvié					
Valeur papier PH		encore 1)						

Remarque : se fait manger (le 04.05.11) à protéger - DV : rien le 06.07, le 12.07
21.06.11 RAS Véraison + le 30.06.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010
Code cépage : 0074 Code introduction : ~~31~~4
Nom introduction : Ugni blanc

Observateur :

Emplacement : **~~Vass2R10s066-070~~** → 1 seul souche observable ?
2R10s56-60

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1 (Tronc Rougé en hiver)	8	Rien 9/4	\	\ Repart de la base (18/05/10)	\
2 (idem)	8	Rien le 9/4	\	\	\
3 (Seule la n°3 repart.)	(8)	30/3 2déb.	2/4 6déb.	2	
4 (idem)	6	Rien le 9/4	\	\	\
5 (idem)	8	Rien le 9/4	\	\	\
Moyenne	8		2/4 +4	2	3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	31.05 -2		26/07	2/08 +2	10/9 +2	